

Межкомнатные двери							
	Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Габариты	Кол-во	Ед.изм	Примечание
1		Дверь межкомнатная скрытого монтажа, открывание из проема, с сантехнической заверткой и ограничителем открытия	Дв-1	Полотно : 700×2 000	1	компл	Фурнитура черная, профиль черный
2		Дверь межкомнатная скрытого монтажа, открывание из проема	Дв-2	Полотно : 700×2 000	1	компл	Фурнитура черная, профиль черный
3		Дверь межкомнатная скрытого монтажа, открывание в проем и ограничителем открытия	Дв-3	Полотно : 700×2 000	1	компл	Фурнитура черная, профиль черный
4		Дверь межкомнатная скрытого монтажа, открывание в проем, с сантехнической заверткой и ограничителем открытия	Дв-4	Полотно : 800×2 000	1	компл	Фурнитура черная, профиль черный
Климат							
	Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Габариты(Д*Г*В)	Кол-во	Ед.изм	Примечание
1		Маты теплого пола			29,92	м2	
2		Напольный конвектор Varmann MiniKop Comfort MKFV 85.230.800 RAL9016 с продольной алюминиевой решеткой, белый, с нижним подключением (водяной)		(800*85*230)	2	шт	
3		Напольный конвектор Varmann MiniKop Comfort MKFV 85.230.1300 RAL9016 с продольной алюминиевой решеткой, белый, с нижним подключением (водяной)		(1300*85*230)	3	шт	
4		Напольный конвектор Varmann MiniKop Comfort MKFV 85.130.1500 RAL9016 с продольной алюминиевой решеткой, белый, с нижним подключением (водяной)		(1500*85*230)	1	шт	
Электрика							
	Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Кол-во	Ед.изм	Примечание	
1		Розетка 220 V Встраиваемая		48	шт		
2		Розетка 220 V Встраиваемая, влагозащищенная		12	шт		
3		Розетка USB +Type C		5	шт		
4		Розетка сетевая RJ45 встраиваемая		5	шт		
5		Кабельный ввод -заглушка		3	шт		
6		Выключатель 1-клавишный встраиваемый		10	шт		
7		Выключатель 2-клавишный встраиваемый		3	шт		
8		ПРОХОДНОЙ выключатель 2-клавишный встраиваемый		2	шт		
9		Выключатель кнопочный звонкового типа 1-клавишный		1	шт		
10		Выключатель кнопочный звонкового типа 2-клавишный		7	шт		
11		Терморегулятор теплого пола		2	шт		
12		Выключатель электропривода штор/жалюзи		4	шт		
13		Рамка 1 постовая		16	шт		
14		Рамка 2 постовая		16	шт		
15		Рамка 3 постовая		10	шт		
16		Рамка 4 постовая		6	шт		
Осветительные приборы							
	Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Кол-во	Ед.изм	Примечание	
1		Светильник настенный регулируемый светодиодный BARD 40117/ LED белый		БР1	1	шт	
2		Maurotony. Настенный светильник (бра) Parma		БР2	1	шт	
3		Декоративная настольная лампа Arte Lamp FUSION A3283LT-2BR		ЛН1	1	шт	

4		Декоративная настольная лампа Arte Lamp A6030LT-1WH SPHERE под лампу 1xE27 60W		ЛН2	1	шт	
5		Трековый светильник Points диммируемый		CB1	11	шт	
6		Трековый светильник Focus Zoom TR212-1-12WTW-DS-Z-B Диммируемый		CB2	2	шт	
7		Центрсвет. LOCUS LUNGO DUO		CB3	1	шт	
8		Центрсвет. Встроенный светодиодный светильник FOTON S HIDE диммируемый		CB4	11	шт	
9		Центрсвет. Встроенный светодиодный светильник FOTON S HIDE		CB4.1	3	шт	
10		Центрсвет. Встраиваемый светильник FOTON HIDE. Влагозащищенный		CB5	4	шт	
11		Maytony. Потолочный светильник Alfa LED 3000K 8Вт 50°. C064CL-8W3K-RD-B.		CB6	2	шт	
12		Maytoni. Потолочный светильник Zon 3000K 45W 120° C032CL-45W3K-RD-W		CB7	1	шт	
13		Maytoni. Потолочный светильник Zon 3000K 24W 120° C032CL-24W3K-RD-W		CB8	1	шт	
14		Maytoni. Подвесной светильник Ambience. MOD280PL-L30B3K1		CB9	1	шт	
15		Maytoni. Подвесной светильник Ordo. MOD272PL-L12BS3K		CB10	1	шт	
16		Maytony. Потолочный светильник Zoom GU10 1x10Вт IP 65		CB11	6	шт	
17		Встраиваемый светодиодный светильник (навигация)		CB12	5	шт	
18		Светодиодная лента Диммируемая - декоративная подсветка		LED1	39000	мм	
19		Светодиодная лента - освещение		LED2	3150	мм	
20		Светодиодная лента - фронтальная подсветка зеркала		LED3	4193	мм	
21		Трековый шинопровод для монтажа Exility в натяжной ПВХ потолок, 2м, черный		LED4	4140	мм	
22		Трековый шинопровод для монтажа Exility в натяжной ПВХ потолок, 2м, черный		Трек	11194	мм	

Карнизы, скрытые профили

Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Кол-во	Ед.изм	Примечание
1	EUROKRAAB ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ		60,05	м	
2	MODERNO конструкционный профиль + Вставка для вертикальной подсветки		3,13	м	
3	Карниз с электроприводом		9,13	м	
4	Карниз с электроприводом для римских штор		1,6	м	
5	Карнизный профиль SLOTT MOTION		1,8	м	













Керамогранит

Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Кол-во	Ед. изм	Примечание
1	Breccia Imperiale BREIMP6 12 RM керамогранит mola Ceramica 60x120		7,35	м2	Полы в с/у, полы в прихожей
2	Керамогранит УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ UF033 1200x600		6,72	м2	Стена (входная группа прихожая)
3	Breccia Imperiale BREIMP6 12 RM керамогранит mola Ceramica 60x120		23,83	м2	Стены в с/у
4	Керамогранит Stone Travertino Romano Soft 600x1200		7,1	м2	Фартук на кухне

Напольное покрытие

Изображение	Наименование	Условное обозначение по проекту	Кол-во	Ед. изм	Примечание
-------------	--------------	---------------------------------	--------	---------	------------

1		Инженерная доска Greenline 410 Ласкар 620x125x15мм		51,15	м2		
Плинтус							
1		Теневой плинтус LACONISTIQ REVERSE 2.0 для панелей и керамогранита		2,34	м		
2		Теневой плинтус Laconistiq REGULAR		41,98	м		
Сантехника							
	Изображение	Наименование (модели используемые в проекте)	Кол-во	Примечание			
1		Душевая стойка 3 в 1 Boheme Uno 468-T-CR Chrome (верхний душ, ручной душ, излив)	1	Цвет- Хром, Страна изготовитель- Италия, Поверхность - глянцевая, Материал - латунь. Смеситель - термостат. Механизм - термостатический картридж. Диаметр лейки, см - 6. Высота штанги, см - 150. Длина шланга, см - 150. Материал шланга - металлический			
2		Ванна Creto Modalia 180x75 см 9-18075	1	Материал - акрил, установка- пристенная, габариты 1800*750*430 мм			
3		Раковина напольная (индивидуальное изготовление)	1	Материал- искусственный камень. Габариты 850*400*500 мм Тип установки- напольный			
4		Смеситель для раковины Fiore Kube 100CR8518, хром	1	Материал латунь Поверхность глянцевая Длина излива, см 17,5 Габариты, см (шгв) 5,5x22,5x28			
5		TECE K447434 Инсталляция TECEbase 2.0 в комплекте с металлической панелью (кнопкой) смыва TECEsolid, нержавеющая сталь, хром	1	Материал корпуса сталь Материал клавиши - металлическая хром			
6		Унитаз подвесной безободковый Creto Logan L1 1001-001-L1W с крышкой-сиденьем микролифт	1	Материал фарфор Направление выпуска горизонтальное (в стену) Поверхность глянцевая Габариты, см (шв) 36x31			
7		Гигиенический душ Allen Brau Infinity 5.21005- 00 (с внутренней частью)	1	Поверхность глянцевая, хром Управление рычажное Габариты, см (шг) 9x14,6			
8		Полотенцесушитель электрический Сунержа Кантата 3.0 120x19,1 см 00-5847-1216 без покрытия	1	Межосевое расстояние, см 15,9 Количество секций 4 Габариты, см (шгв) 19,1x7,4x120, Материал Нержавеющая сталь, цвет хром			
9		Система защиты от протечек NEPTUN PRO BASE 1/2	1				
10		Водонагреватель накопительный 80 л	1	Высота до 800мм			
11		Мойка кухонная подстольного монтажа	1	Материал нержавеющая сталь Тип установки встраиваемая снизу Габариты, см (шдг) 54x44x20			
12		Смеситель для кухни Lemark Linara LM0405C	1	Материал латунь Поверхность глянцевая, хром Длина излива, см 19,2 Габариты, см (шгв) 10,4x22,6x35,6			
13		Измельчитель пищевых отходов для кухонной мойки	1				
Отделка стен							
	Изображение	Наименование	Условное обозначение	Кол-во	Ед. изм	Примечание	
1		Краска Olsta Architect 208A NYMPHE		OC-1	49,72	м2	Прихожая, детская
2		Краска для входной двери Терракот		OC-10	1,8	м2	Входная дверь внутренняя панель под окрашивание
3		Краска для межкомнатной двери Темно серая		OC-11	1,41	м2	Дверь под окрашивание в с/у
4		Краска Olsta Architect 53A Neutral Grey		OC-13	44,49	м2	Спальня
5		Краска за мебелью		OC-2	30,02	м2	Техническая краска за мебелью
6		Декоративная штукатурка Decorazza Shine цвет АВ 001		OC-3	35,78	м2	Спальня
7		Обои Wall Street Travel Kids 2		OC-4	7,01	м2	Детская
8		Декоративная панель BLACK ROCK Слоновая скала		OC-12	2,77	м2	С/у зона раковины
9		Декор EGGER Орех Пацифик натуральный	 +откосы окон	OC-5	18,64	м2	Прихожая, зона настенного комплекса

10		Декор Egger Орех Карини натуральный		ОС-6	1,69	м2	С/у
Мебель индивидуального изготовления							
Изображение		Наименование	Габариты		Материалы		
Прихожая			Обувница	850*800*250 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фасады ЛДСП, цвет - белый шагрень; Фурнитура определяется заказчиком		
			Шкаф для верхней одежды	2900*1877*600 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фасады ЛДСП, цвет - белый шагрень; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком. Вешалка открытая- панель с фрезеровкой " Рейки". Цвет Egger Дуб винченца		
Гардероб			Шкаф	2770*1900*1500 мм	Корпус и фасады ящиков ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
Кухня-гостиная			Кухонный гарнитур	Рабочая зона (общие габариты всей конструкции) : Верхние шкафы: 1320*350*1350 мм Нижние шкафы: 2750* 600*900 мм ШКАФЫ 2899*1259*1700 мм	Рабочая зона Верхние и нижние шкафы: корпус ЛДСП, фисташковый, фасады МДФ, покрытие БСП, цвет фисташковый ШКАФЫ Корпус и фасады ЛДСП, Egger Дуб винченца Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
			Тумба под ТВ	250*2400*450 мм	Корпус и фасады ящиков ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
С/у			Мебель в с/у	Столешница 1190*500*190 мм Стена инсталляции (общие габариты конструкции) : 2900*216*1294 мм	Столешница : варианты исполнения - искусственный камень, акрил, МДФ плита влагостойкая Корпус и фасады ящиков ЛДСП, Egger Орех линкольн;		
Детская			Рабочая зона в детской	2800*600*1938 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
			Шкаф в детской	2820*1500*500 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фасады ЛДСП, цвет - белый шагрень; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
Спальня			Подвесная консоль (туалетный столик)	170*600*450 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фасады ЛДСП, цвет - белый шагрень; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
			Прикроватная тумба	400*400*375 мм	Корпус и фасады ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
			Подвесная консоль с крышкой (для муз инструмента)	Габариты в проекте указаны рекомендованные. Могут изменяться в зависимости от модели инструмента 124*1300*450 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
			Шкаф для одежды в спальне	2800*1201*1500 мм	Корпус ЛДСП, Egger Дуб винченца; Фасады ЛДСП, цвет - белый шагрень; Фурнитура и наполняемость определяется заказчиком		
Отдельностоящие предметы мебели и декор							
Изображение		Наименование	Габариты, мм		Материалы		

Прихожая		Зеркало с подсветкой	1400*800	Рама- металлический профиль, черный Подсветка 4000К - дневной (нейтральный) белый свет
		Настенный комплекс "Лесенка"	(11 шт) : Длина 620* Ширина(глубина) 250 мм	Металл, цвет белый
		Настенный комплекс для кошек	Всей конструкции 1150*250*1300 мм	Дерево, фанера, ткань (рогожка анти-коготь),канат. Цвет белый, бежевый, натуральное дерево
Кухня- гостиная		Обеденная группа: Стулья(модель Франк-1 Textile Beige) Обеденный стол (Хэллер)	Стулья: 480*590*780 мм Стол обеденный: 1000*1000*750 мм	СТУЛЬЯ 4 шт Тип обивки:Apollo Beige рогожка Материал ножек (опор): массив бука, цвет Натуральный СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ Материал столешницы и опор- массив сосны, цвет натуральный
		Журнальный стол (модель Норис)	450*450*440 мм	Материал столешницы: МДФ 15 мм. Цвет светлое дерево Материал ножек, (опор), нижняя полка: металлические. Цвет черный
		Диван прямой (Модель Эби Danel Olive)	Общие габариты : 2500*1220*870 мм Спальное место : 2000*1580*420 мм Посадочное место: Глубина 670 * Высота 420 мм	Механизм трансформации: еврокижика Каркас: массив, фанера, ДВП, ДСП, мебельный щит Наполнитель посадочного места: ППУ HS повышенной комфортности, синтепон, ППУ ST стандартный, независимый пружинный блок (НПБ) Ткань обивки: Danel Olive велюр Наполнитель прispинных подушек: Крошка ППУ, холлофайбер Материал ножек (опор): пластиковые С ящиком для белья Без съемного чехла
Детская		Кровать детская (Модель Milepa Olive)	Общие габариты : 1880*870*700 мм Спальное место : Длина 1800* Ширина 800 мм	Материал корпуса: ДВП, ткань, фанера, ДСП Материал изголовья: ткань, мебельный щит Материал ножек (опор): пластиковые Основание кровати: ортопедическое основание С подъемным механизмом и ящиком для белья, без съемного чехла Ткань обивки : Danel Olive велюр
		Офисное кресло (Модель Фрей Textile Beige)	590*590*840 мм	Тип обивки: ткань (текстиль) Материал подлокотников: ткань Материал крестовины: металлическая белая Ткань: Bloom 61 рогожка
Спальня		Пуф	350*350*420 мм	Каркас: ДСП Наполнитель посадочного места: ППУ ST стандартный Материал ножек (опор): пластиковые Ткань : Grey велюр
		Кровать (модель Бентли)	Общие габариты : 2260*2320*950 мм Спальное место : 2000*2000 мм	Материал корпуса: ДВП, ткань, фанера, ДСП Материал изголовья: ткань, мебельный щит Материал ножек (опор): скрытые буковые опоры Основание кровати: ортопедическое основание С подъемным механизмом и ящиком для белья, без съемного чехла Ткань обивки : Grey велюр
		Табурет (модель Фэмили White)	400*400*450 мм	Материал каркаса: фанера, цвет белый шагрень Материал ножек (опор): фанера, цвет дерево натуральный
		Кроватка (Модель ellipse classic)	Общие габариты : 1300*760*910 мм Спальное место : 1250*700 мм	Материал корпуса: массив бука, цвет натуральный Основание кровати: ортопедическое основание